



Todos nuestros productos son totalmente nuevos y de fabrica. Somos distribuidores.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025









Líder en aplicadores de pintura.











Vía Adolfo López Mateos # 18 Local 17 esq. con Av. Estacas, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de Juárez, Méx.



Distribuidora Dasi, con más de 25 años de experiencia.

Sómos una empresa mexicana dedicada a la distribución de solventes y sus complementos, adhesivos para concreto. Nosotros siempre ofrecemos la mayor calidad en nuestros servicios.

Nuestro objetivo, es satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes.

Nos esmeramos en cumplir sus necesidades con creces y así construir relaciones duraderas.

Contamos con una gran variedad de productos de diferentes marcas, contáctenos para saber más al respecto.

Brochas Premier Plastiprotector Premier Aerosol Super BYP Silicones BYP Rodillos con armazón reforzado Charola plástica Premier Masking y cinta de aislar BYP Espuma de poliuretano BYP 340g Pagamento de contacto King **Armazones premier Extensiones premier** Charola p'lástica premier

Mini felpa de nylon 4" Premier Mini rodillo de nylon 4" Premier Pistolas de calafateo **Silicones Fumetax** Felpas fumetax **Rodillos fumetax** Calentadores de inmersión fumetax Flota de esponja y cepillo de alambre fumetax Membrana poliester Playo 18" C-80



Cinta transparente y canela 150m
Gas butano
Pintura vinil-acrílica Decoflex
Barniz entintado Diamante
Esmalte alquidalico Diamante
Resanador para madera Diamante
Primer anticorrosivo Diamante
Pintura vinil-acrílica Vinipesa
Pintura vinil-acrílica Colorbel
Rellenador ligero IPESA

Sellador para madera Diamante
Adhesivos para concreto Dasi
Color para cemento Color Maxx
Limpiador para PVC Liv Mex
Estopa Blanca
Algodón industrial
Removedor para pintura Pochteca
Solventes, (thinner, gasolina blanca, alcohol, aguarrás, petróleo).
Productos Fester





Brocha línea básica Premier

- Ideal para todo tipo de proyectos
- Fabricada para las pinturas de hoy
- Mezcla de cerda natural y filamentos de poliéster
- Recomendada para todo tipo de aplicaciones

Brocha línea básica Premier

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
61060	BROCHA BASICA PREMIER 1/2"	18 PZS
61061	BROCHA BASICA PREMIER 1"	18 PZS
61062	BROCHA BASICA PREMIER 1 1/2"	18 PZS
61063	BROCHA BASICA PREMIER 2"	18 PZS
61064	BROCHA BASICA PREMIER 2 1/2"	18 PZS
61065	BROCHA BASICA PREMIER 3"	12 PZS
61066	BROCHA BASICA PREMIER 4"	12 PZS
61067	BROCHA BASICA PREMIER 5"	12 PZS
61068	BROCHA BASICA PREMIER 6"	12 PZS





Plastiprotector línea económica uso rudo

• Película de polietileno

• Utilice para cubrir áreas al pintar

• Material 100% virgen

• Ideal para trabajos sencillos

Clave: 67114

Medida: 4 m x 2.5 m

Uso: Rudo

Calibre: 0.020 mm

Tipo empaque: caja con 20 piezas












NORMALES Negro Brillante Negro Satinado Blanco Brillante Nearo Mate Código: Código: Código: Código: ANMS00 ANBS00 ANSS00 ABBS00 Blanco Mate Azul Claro Gris Máquina Rojo Bermellón Código: Código: Código: Código: ABMS00 AACS00 AGRS00 ARBS00 Azul Regio Chocolate Amarillo Canario Verde Oscuro Código: Código: Código: Código: Códiao: ACHS00 ACHS00 ARES00 AVOS00





USO DOMÉSTICO

- ÓPTIMO PODER CUBRIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
- SECADO RÁPIDO

Esmalte acrílico de alto brillo y secado rápido, protege contra la oxidación brindando en cada aplicación un óptimo poder cubriente y rendimiento.

Ideal para proteger y pintar artículos decorativos, ventanería, electrodomésticos, vehículos, etc.



SELLADOR SILICÓN BYP 280ML BAÑOS Y COCINAS. Sellador de silicón byp con base de componente que cura rápidamente, produciendo un hule de silicón durable, resistente y económico.

Su excelente calidad lo hace aislante de temperatura, y previene la formación de hongos. Rápido secado al tacto.

Recomendado su uso en:

Cocinas

Ventanas

Baños

Tarjas

Tinas Lavabos

Vidrio

Fierro

Metal

TRANSPARENTE STR28

BLANCO SBL28

NEGRO SNE28



Silicon Alta temperatura RTV Negro 70g SRTVN07

Silicón Alta Temperatura RTV 70 g NEGRO formador de juntas de vulcanizado a temperatura ambiente (RTV)

Sellador Adhesivo de Silicón 100%, color Negro.

Soporta temperaturas de -40°C a 250°C y mayores a 340°C (intermitentes)

Ideal para formar juntas para ensambles mecánicos industriales y automotriz como motores, calentadores, bombas de agua y aceite, caja de transmisión, etc.

USO PROFESIONAL







Sellador silicon baños y cocinas transparente 80g. BYP STR08 - Sellador de silicón byp con base de componente que cura rápidamente, produciendo un hule de silicón durable, resistente y económico.

Su excelente calidad lo hace aislante de temperatura, y previene la formación de hongos. Rápido secado al tacto.

Recomendado su uso en:

Cocinas

Ventanas

Baños

Tarjas

Tinas Lavabos

Vidrio

Fierro

Metal





Cinta masking tape BYP 3/4

CLAVE-RMASC0112

Papel crepado que resiste temperaturas de hasta 80 C°. Recomendado para protección en trabajos de pintura, ideal para usar con solventes ligeros.

- •Uso general.
- •Fácil de aplicar y remover.
- •Enmascara, pega y sujeta.

Medidas disponibles:

1/2" CLAVE-CUG50

3/4" CLAVE-GUG75

1" CLAVE-CUG



CINTAS DE AISLAR DE PVC BYP CAI18N

Fabricada en material de PVC color negro, retardante de fuego. Con gran elongación y excelente adherencia. Ideal para donde se requiera aislar cableados en trabajos de electricidad.

Para uso no mayor de 600 V~ y no más de 80°C.







USOS RECOMENDADOS

Para rellenar agujeros, grietas, hendiduras.

Útil como aislante y sellador.

Se aplica en marcos, puertas y ventanas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Se adhiere sobre madera, cerámica, metales, plásticos, etc.
- Se utiliza en interiores y exteriores, si se desea se puede recubrir con pintura.

DENSIDAD

0.025 g/cm3

APLICACIÓN

Agite el envase durante un minuto antes de usar el producto.

Coloque el aplicador (tubo plástico) en la válvula utilizando la rosca de ambos.

Accione la válvula manteniendo el envase con la válvula hacia abajo y el aplicador hacia el punto deseado.

Rellene las cavidades no más del 50% de su tamaño, la misma espuma rellenará la oquedad. Cavidades mayores a 5 cm, llenarlas gradualmente por capas.

Temperatura de aplicación: 15 a 21 °C.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 10-15 min.


Secado duro: 8 hrs.

Curado Total: 24 hrs.

MANEJO DEL PRODUCTO

La temperatura de almacenaje es entre 5 y 30°C durante 12 meses.





- PEGA HULE, CUERO, PIEL, SUELA NATURAL Y SINTETICA, PLASTICO, FORMAICA, MADERA, FIBRACEL, CORCHO Y ALUMINIO.



ARMAZÓN PREMIER 4" CLAVE-62000

- Maneral estándar.
- Material de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno.



EXTENSIÓN DE METAL PREMIER TELESCÓPICA

- Para alcanzar alturas sin necesidad de escaleras
- Rosca Americana
- Incluye Adaptador

Clave-62102 de 2 metros. Clave-62103 de 3 metros.





Charola plástica Premier CLAVE-63001

- Ideal para Rodillos de 9"
- Costilla Escurridora
- Canales Laterales para recuperar pintura
- Capacidad 750 ml





Mini Rodillo y felpa Nylon 4" Clave rodillo – 62602 Ckave mini felpa- 62601

- Tejido de Nylon
- Para todo tipo de Pinturas
- Óptima carga y descarga de pintura
- Para zonas difíciles de alcanzar

Pistola calafateadora tipo esqueleto. SW8101002

Descripción:

- Fabricada en lámina de acero.
- Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón.
- Color naranja.
- Material: aluminio.







Pistola calafateadora con cremallera. SW8101003

Descripción:

- Fabricada en lámina de acero.
- Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón.
- Color naranja.
- Material: aluminio.

PISTOLA DE BAJA PRESIÓN Clave SW-19101

- Conector macho 1/4 NPT
- Cuerpo de aluminio
- Vaso de aluminio de 750 ml
- Boquilla de acero
- Presión de trabajo 30-50 PSI





Sellador de uso general, 100% silicón. 271 ml

- Buena adherencia en superficies lisas.
- No cambian de color
- No se despegan o resecan
- Protección de medio ambiente.

SW-17559 Transparente

SW-17560 Blanco

SW-17561 Negro









RODILLO 9"

- Mango de plástico
- Varilla galvanizada5.4mm
- Uso general p/pinturas
- Evita desprendimiento de pelusa.
- Espesor de felpa18 mm y 32 mm.

Clave 18mm - SW6202102 Clave 32mm - SW6202104



CALENTADOR DE INMERSIÓN PARA AGUA

- ° TENSIÓN: 127 V.
- ° FRECUENCIA: 60 HZ.
- ° CABLE DE 75 CM.
- ° TUBO DE ALUMINIO.
- 900W PARA 18 L #5 CLAVE SW46307
- 1100W PARA 23 L #6 CLAVE SW46308
- ° 1500W PARA 30 L #8 CLAVE SW49980









CLAVE: SW32030501





FLOTA DE ESPONJA CLAVE: SW640102020

- MANGO DE MADERA
- ACABADO ASPERO
- PARA ACABADOS FINOS DE CEMENTO O PASTAS.
- MEDIDA: 9 1/2" X 4"



Película estirable (playo), calibre 80 de 18"

Es un material de plástico transparente y 100% virgen, hecho con resina de polietileno de baja densidad lineal, característica que le permite tener una alta resistencia mecánica y un bajo espesor.

Se desenrolla suave y fácilmente, envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.

CLAVE-POLI2020



Cinta Para Empacar 2" Transparente y canela 150 m

Clave transparente-CTP150 Clave canela-CTP151

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en polipropileno 0.05 mm espesor
- Adhesivo acrílico
- Ancho: 48 mm
- Color: Transparente y canelaTipo empaque: Paquete de 6 piezas









CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO

- 450 ML
- IDEAL PARA SOPLETES, LAMPARAS, ESTUFILLAS.
- EXCELENTE FLAMA Y DURABILIDAD.
- VÁLVULA ROSCADA

CLAVE-IBT03



Linea Decoflex 21 colores mate(Económica) 4 lts, 19 lts.

- Pintura de uso exclusivo para interiores.
- Su acabado mate facilita la aplicación de una nueva capa de pintura para su debido retoque.
- Colores pastel que ambiente proyectan un tranquilo y agradable al interior del hogar.



DECOFLEX®

PÍNTURA VINII ACRÍLICA

INTERIORES



001 MARFIL


















004 PIÑON





003 ROSADO **ROSA MEXICANO** 010 CORAL



011 FLAMINGO

IMPORTANTE: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES LAS VARIACIONES ST S.O. SPHOLS A MAERAYEN OOLEN CONSIDER. RARSE COND REFEREND AL COVID









012 VIOLETA

013 AZULVERDE 014 SALMÓN





015 VEROF SUAVE 017 AZUL MAR







017 TUROUESA

018 AZUL CELESTE 019 ROJO ÓXIDO 020 AZUL GRIEGO



024 VERDE TIERNO 00 BLANCO

RARGE COND REFEREMOR



BARNIZ ENTINTADO HOGAR ½ lt, 1 lt.

Barniz alquidálico que provee a la madera protección y color en un solo paso dejando un acabado transparente, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.







Disponibles: 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026.





RESANAVETA 1/4 LT

Resanador base agua, ideal para reparar pequeñas imperfecciones en la madera, rellena golpes, huecos de clavos, ranuras, y perforaciones poco profundas, producto ligero, con una excelente manejabilidad durante la aplicación, listo para usarse.

CLAVES

300Q - PINO

301Q - NOGAL

302Q - CAOBA



ESMALTE D-50

Esmalte base solvente de resina alquidalica para uso en exteriores e interiores que protege superficies metálicas como acero al carbón, fierro colado y metales ferrosos en general, como opción para muros interiores y exteriores. De uso doméstico para proteger de la corrosión y oxidación de puertas, muebles, canceleria de metal ferroso y en habitaciones interiores como cocinas y baños (opcional)



Presentación: .250 ml .500 ml 1 litro 4 litros 19 litros



Primer estructural Alquidálico Anticorrosivo Uso Industrial 1lt



Esun primario
anticorrosivo hecho a
base de resina alquidal
el cual posee un buen
poder inhibidor de
corrosión.

Durabilidad y resistencia a la intemperie.

PEG301L Gris

PER300L Rojo Óxido

Crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento proporcionando adherencia.

Provee a los acabados retención de brillo a superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial y comercial en interiores y exteriores.

PEN303L NEGRO







Sellador de nitrocelulosa de gran capacidad de sellado y fácil lijado. Excelente balance entre economía y funcionalidad. Sellador de uso en mueble de interiores, de tablero enchapado o madera sólida. Puede aplicarse con cuña, brocha de pelo fino y pistola. Sobre este sellador pueden aplicarse lacas de nitrocelulosa o barnices sintéticos.







Vinipesa 1 lt, 4 lts, 19 lts.

Vinipesa es una pintura vinil acrílica diseñada para obtener acabados tersos y de apariencia mate en colores actuales y modernos que satisfagan los gustos más exigentes. además de excelente calidad.

Para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, tablaroca y mampostería en interiores y exteriores.





NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

300 Blanco

321 Negro

325 Verde Milicia

322 Verde Esmeralda

Colorbel 4 lts, 19 lts.

Es una pintura base agua vinil acrílica económica, de alto cubrimiento al secar, ideal para interiores, por su costo beneficio ideal al presupuesto familiar.

Para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, tabla roca y mampostería en interior.

Distribuidora DASI







NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.



Color Cril – Body Filler 2202 1 lt, ½ lt



Los Rellenadores 2202 Rellenador Ligero y 2203 Rellenador Ultraligero permiten rellenar con facilidad áreas grandes y nivelar imperfecciones que no pueden ser corregidas durante el trabajo de hojalatería. Son fáciles de aplicar, rápido secado y suaves para lijar. Tienen una excelente adherencia sobre metales ferrosos debidamente acondicionados, fibra de vidrio, madera y algunos plásticos. Pueden ser recubiertos con cualquiera de los primarios automotivos IPESA de la línea Color Cril.

Adhesivo para concreto Adecohn

Adecohn DASI es una emulsión sintética a base de resinas acrílicas en dispersión que proporciona a mezclas de cemento excelentes propiedades de plasticidad, flexibilidad y adherencia. Sirve para la unión de concreto nuevo con concreto viejo.

Presentación;

1 lt CLAVE-ADECL001

4 lts CLAVE-ADECG04

19 lts CLAVE-ADECC019

200 lts. CALEV ADECT200











Resina pura

Resina Pura DASI es una emulsión sintética multiusos, a base de Acetato de Polivinilo de alta calidad, ideal para adherir, sellar o fortificar.

Proporciona excelentes características de adherencia y sellado en los materiales en los que se utilice.

Presentación;

1 lt CLAVE-RRESL44

4 lts CLAVE-RRESG45

19 lts CLAVE-RRESC46

200 lts CLAVE-RRESC200



Sellador vinílico 5 x 1

Sellador 5x1 DASI es un producto emulsificado a base de resinas vinil-acrílicas de alta calidad que sirve como sellador de superficies porosas nuevas o repintadas, de yeso, cemento, aplanados de mortero y concreto.

Presentación;

1 lt CLAVE-RSEVL40

4 lts CLAVE-RESVG41

19 lts CLAVE-RESVC42

200 lts CLAVE-RESVC200







Adhesivo para yeso

Pegayeso DASI es un producto liquido concentrado, ligeramente viscoso, emulsionado, de color rosa, elaborado con resina vinil-acrílica de alta calidad y aditivos especiales, que proporciona adherencia, resistencia y manejabilidad a las pastas de yeso.

Presentación;

1 It CLAVE-RPYAL36

4 Its CLAVE-RPYAG37

19 Its CLAVE-RPYC0027

200 Its CLAVE-RPYAC200











Adhesivo para Tirol

Ligatirol DASI es un producto liquido concentrado, ligeramente viscoso, emulsionado, de color blanco lechoso, elaborado con resina vinil-acrílica de alta calidad y aditivos especiales, que proporciona adherencia, resistencia y manejabilidad al tirol.

Presentación;

1 It CLAVE-RPTAL38

4 Its CLAVE-RPTAG39

19 Its CLAVE-RPTAC40

200 lts CLAVE-RPTAC200



EXPRESSO MIX, ACELERANTE PARA CONCRETO

Es un aditivo líquido acelerante para concreto a base de cloruros, sirve para dar al concreto altas resistencias a temprana edad, reduce el tiempo de descimbrado y con ello se alcanzan mayores avances en la obra.

También se recomienda para cuando se necesitan reparaciones rápidas o en la colocación de concreto en ambientes fríos.

Con el 3% de EXPRESSO (30ml/kg. Cmto.) se obtiene resistencia mecánica en 24 hrs. Semejantes a las coseguidas con concreto sin aditivo aplicado hace 3 días y en 3 días equivalentes a 7 días.

Presentación:

1 It CLAVE RACEL46

4 LTS CLAVE RACEG47

19 LTS CLAVE RACEC48





DESMOLDANTE PARA CONCRETO

Emulsión base agua formulada con compuestos parafínicos, que evita la adherencia del concreto o mortero a cimbras facilitando el desmolde de madera, plástico o metal.

Se puede utilizar para cimbras de madera, metálicas e incluso en el uso de molduras de unicel, su alto poder ligante le evitará también el trabajo de limpieza con desengrasantes, logrando con ello mayores avances de obra y una liga básica para sus acabados.

PRESENTACIÓN:

1 LT CLAVE DESL01
4 LTS CLAVE DESG02
19 LTS CLAVE DESC03





SELLATEX, SELLADOR REPELENTE AL AGUA

Es una emulsión en base a resinas elastómeras polimerizadas que protegerán al concreto, cantera, ladrillo y albañilería sin cambiar su color natural.


Cuando se aplica SELLATEX en la superficie a protege, éste penetra de manera eficaz en el concreto, cantera, ladrillo, etc. formando una película interna plástica y elástica la cual vincula al substrato con la permeabilidad natural de la superficie sin alterar su color y propiedades originales.

PRESENTACIÓN:

1 LT CLAVE STRAL01
4 LTS CLAVE STRAG02
19 LTS CLAVE STRAC03







CARACTERÍSTICAS

Alto poder reflejante, base agua, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad. Tiene una vida garantizada de 5 años.











CLAVE

RCOCK001	AMARILLO CANARIO
RCOCK002	AMARILLO NARANJA
RCOCK003	MANDARINA
RCOCK004	ROJO ESCARLATA
RCOCK005	ROJO VIVO
RCOCK006	ROJO OXIDO
RCOCK007	VIOLETA
RCOCK008	CHOCOLATE
RCOCK009	VERDE LIMON
RCOCK010	VERDE SECO
RCOCK011	VERDE LAGO
RCOCK012	VERDE AGUA
RCOCK013	AZUL CIELO
RCOCK014	AZUCL CELESTE
RCOCK015	CAFÉ
RCOCK016	NEGRO

COLOR PARA CEMENTO

Colores para cal y cemento, los colores pueden ser variados en sus tonos aumentando o disminuyendo la proporción.

Mezclar 1 kg de color por 5 kg de cemento blanco, para obtener el tono como del muestrario,

Los colores pueden ser variados en sus tonos aumentando o disminuyendo, la proporción recomendada anteriormente.



LIMPIADOR PVC LIM MEX

Elaborado con solventes de alta pureza, de liquido totalmente transparente, con un óptimo rendimiento para limpiar superficies de pvc, plásticas y todo tipo de tuberías de metal.

Ventajas:

- Alta calidad
- Multi-Usos
- Práctico
- Gran margen de utilidad
- Precios que facilitan la recuperación a corto plazo de su inversión.









125 ML CLAVE-LIPVC55



60 ML CLAVE-LIPVC60

Estopa de algodón 1 kg, 25 kg, 50 kg.

Estopa blanca fina de algodón, seleccionada especialmente para el pulido y encerado de todo tipo de pinturas, lacas y barnices.

Elaborada con materiales 100% de algodón, cardada y peinada por equipo adecuado para obtener texturas de la más alta calidad.





CLAVE 1 KG-RESTK14

CLAVE 25 KG GRANEL-RESMP15

CLAVE 50 KG GRANEL-RESPC16





Algodón industrial

Características;

Ideal para trabajos finales de carpientería (mona), pulido, encerado y limpieza de residuos.

Presentación; 1/2 kg

CLAVE-RALIM02





Removedor de pintura Pochteca Oficios - 960 ml

Estado físico: material pastoso, de color amarillo y aspecto grumoso

Olor: olor amoniacal

Familia química: mezcla de solventes, espesantes, parafinas, etc.

Generalidades:

Se emplea principalmente como agente de limpieza para retirar recubrimientos que estén aplicados sobre superficies no porosas o metálicas del tipo de esmaltes, barnices, pintura automotiva, alquidálica y vinílica así como primers y lacas, no apto para pinturas horneadas.

Es un material corrosivo, estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso; incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos, nitratos, ácidos y bases fuertes.

Aplicaciones:

- •Repintado automotriz
- •Herrería: agente de limpieza para desprender recubrimientos.

960 ML CLAVE-RREAL32

21 KG CLAVE-RREAC50



Distribuidora DASI

L.T.L.M.S.: LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN.

CARACTERÍSTICAS


Liquido incoloro de aroma característico ligeramente dulce, insoluble en agua.

APLICACIONES

Se emplea principalmente como adelgazador de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios, como limpieza y desengrasante de piezas mecánicas, limpieza de carburadores; etc...

CLAVE-RTHEL22







Thinner acrilico 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El thinner acrílico es un líquido incoloro, de olor característico el cual es conocido también como diluyente o adelgazador de pintura automotriz, este es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias como las pinturas, los esmaltes acrílicos, las lacas automotivas y los barnices, proporcionándoles una alta calidad al ser aplicadas.

Envases a cambio.

CLAVE-RTHAC68






Thinner americano 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El thinner americano es diluyente o adelgazador de pinturas, este es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias como la pintura, los esmaltes acrílicos, las lacas de nitrocelulosa, los primarios y los barnices, permitiendo que la mayoría de las pinturas queden con un acabado satinado.

CLAVE-RTHAM66





Metanol (alcohol industrial), 1 LT, 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El metanol se usa principalmente como un disolvente industrial para facilitar la producción de tintas, resinas, adhesivos y colorantes. Asimismo, se usa como disolvente para la fabricación de ingredientes y productos farmacéuticos importantes, como medicamentos para el colesterol, estreptomicina, vitaminas y hormonas.

CLAVE-RALIL23







Gasolina blanca 1 LT, 10 lts, 20 lts, 200 lts.

La Gasolina Blanca es un líquido incoloro de olor característico, típico de hidrocarburos. Es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos, pero es insoluble en agua. Tiene propiedades de solvente alifático con valor Kauri Butanol y punto de flama bajos.

CLAVE-RGABL24











Aguarras 10 lts, 20 lts, 200 lts.

Se usa como solvente en diluyente de pinturas y barnices, en la industria textil, como solvente para secantes, desengrasantes de metales, en la preparación de pulidores o betún para muebles, zapatos y pisos, solvente de limpieza en seco, etc.

CLAVE-RAGUL26

PISTOLA DE GRAVEDAD FUMETAX Clave – SW-19401

- Conector macho de 1/4
- Cuerpo de aluminio
- Vaso de PP de 600 ml
- Boquilla de metal
- Presión de trabajo 30-50 PSI





ACRITON RESANADOR 1 LT, 4 LTS.


Resana grietas y fisuras de hasta 5 mm de profundidad. Usos: Para resanar fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto y mortero con anchura y profundidad máxima de 5mm. Para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico.



* El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.











^{*} El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.

IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS ROJO Y BLANCO, 4 LTS, 19LTS.

Acriton 5 años A5 secado rápido 4 litros impermeabilizante elastomérico que debido a su tecnología, permite hacer la impermeabilización en un solo día. Es elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales que le proporcionan secado rápido, impermeabilidad, resistencia a rayos UV, adherencia en superficie húmeda, etc. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.



* El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.





PLASTIC CEMENT 1 LT, 4 LTS.

-Sellador y calafateador para fisuras y puntos críticos en sistemas impermeables asfálticos.

Usos:

- Como calafateador para empalmes en techumbres de lámina de asbesto-cemento, plásticas y metálicas.
- Como sellador de juntas, fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto y para tratamiento de puntos críticos.

^{*} El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.





FESTEGRAL 2 KG, 5 KG.

Impermeabilizante integral para concreto y morteros expuestos al contacto eventual o permanente con el agua o humedad.

Usos:

- Para su uso en cisternas, albercas y depósitos de agua.
- Puede usarse en cimentaciones y muros de contención.





FESTERBOND 1 LT, 4 LTS.

Adhesivo 100% acrílico de usos múltiples.

Adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

Usos:

- Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, entre otros.
- Sellador de superficies porosas.



PEDIDOS FUERA DE RUTA POR UN MINIMO DE \$2,000.00

SOLO SE FACTURAN PEDIDOS CON VALOR DE \$ 900.00 à MAS.

PRECIOS S/IVA REMISION, EN CASO DE REQUERIR FACTURA SE CARGARA EL 16% DE IVA.



www.distribuidoradasi.com



5585498473



distribuidoradasi@gmail.com



facebook.com/distribuidora.dasi

TELÉFONOS: 5553580949/5553585818/5522373342