



Todos nuestros productos son
totalmente nuevos y de fabrica.
Somos distribuidores.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
2026



Líder en aplicadores de pintura.



Distribuidora Dasi, con más de 25 años de experiencia.

Sómos una empresa mexicana dedicada a la distribución de solventes y sus complementos, adhesivos para concreto. Nosotros siempre ofrecemos la mayor calidad en nuestros servicios.

Nuestro objetivo, es satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes.

Nos esmeramos en cumplir sus necesidades con creces y así construir relaciones duraderas.

Contamos con una gran variedad de productos de diferentes marcas, contáctenos para saber más al respecto.

Vía Adolfo López Mateos # 18 Local 17 esq.
con Av. Estacas, Naucalpan Centro, 53000
Naucalpan de Juárez, Méx.

Brochas Premier

Plastiprotector Premier

Armazones premier

Extensiones de metal premier

Charola plástica Premier

Mini felpas y mini rodillos

Cinta Masking azul PREMIER

Aerosol Super BYP

Silicones BYP

Cinta de aislar pvc negro BYP

Espuma de poliuretano BYP 340g

Cinta Masking crema PREMIER

Pagamento de contacto King

Pistolas de calafateo

Felpas fumetax

Rodillos fumetax

Calentadores de inmersión fumetax

**Flota de esponja y cepillo de
alambre fumetax**

Llanas fumetax

Extensiones fumetax

Color para cemento colormaxx

Limpiador para pvc

Playo 18" C-80

Cinta transparente y canela 150m

Gas butano

Removedor para pintura Arben

Pintura vinil-acrílica Decoflex

Barniz entintado Diamante

Esmalte alquidálico Diamante

Resanador para madera Diamante

Primer anticorrosivo Diamante

Sellador para madera Diamante

Esmalte mate diamante

Esmalte secado rápido diamante

Pintura vinil-acrílica Vinipesa

Pintura vinil-acrílica Colorbel

Rellenador ligero IPESA

Membrana poliéster

Adhesivos para concreto Dasi

Color para cemento Color Maxx

Impermeabilizante Itum

Limpiador para PVC Liv Mex

Estopa Blanca

Algodón industrial

Solventes, (thinner estándar de primera, thinner americano, thinner acrílico

gasolina blanca, alcohol, aguarrás, petróleo).

Productos Fester



Distribuidora DASI

Brocha línea básica Premier

- Ideal para todo tipo de proyectos
- Fabricada para las pinturas de hoy
- Mezcla de cerda natural y filamentos de poliéster
- Recomendada para todo tipo de aplicaciones



Brocha línea básica Premier

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
61060	BROCHA BASICA PREMIER 1/2"	18 PZS
61061	BROCHA BASICA PREMIER 1"	18 PZS
61062	BROCHA BASICA PREMIER 1 1/2"	18 PZS
61063	BROCHA BASICA PREMIER 2"	18 PZS
61064	BROCHA BASICA PREMIER 2 1/2"	18 PZS
61065	BROCHA BASICA PREMIER 3"	12 PZS
61066	BROCHA BASICA PREMIER 4"	12 PZS
61067	BROCHA BASICA PREMIER 5"	12 PZS
61068	BROCHA BASICA PREMIER 6"	12 PZS



Distribuidora DASI



Plastiprotector línea económica uso rudo

- Película de polietileno
- Utilice para cubrir áreas al pintar
- Material 100% virgen
- Ideal para trabajos sencillos

Clave: 67114

Medida: 4 m x 2.5 m

Uso: Rudo

Calibre: 0.020 mm

Tipo empaque: caja con 20 piezas



ARMAZÓN PREMIER 4" CLAVE-62000

- Maneral estándar.
- Material de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno.

ARMAZÓN PROFESIONAL 9" PREMIER CLAVE-62001

- Armazón Reforzado con Jaula de 5 Alambres.
- Se adapta a cualquier tipo de Felpa de 9".
- Rosca reforzada para extensión.

PARA USO PROFESIONAL.



Distribuidora DASI



EXTENSIÓN DE METAL PREMIER TELESCÓPICA

- Para alcanzar alturas sin necesidad de escaleras
- Rosca Americana
- Incluye Adaptador

Clave-62102 de 2 metros.

Clave-62103 de 3 metros.



**Charola plástica Premier
CLAVE-63001**

- Ideal para Rodillos de 9"
- Costilla Escurridora
- Canales Laterales para recuperar pintura
- Capacidad 750 ml





Distribuidora DASI

Mini Rodillo y felpa Nylon 4"


Clave rodillo – 62602

Ckave mini felpa- 62601

- **Tejido de Nylon**
- **Para todo tipo de Pinturas**
- **Óptima carga y descarga de pintura**
- **Para zonas difíciles de alcanzar**



Cinta Masking Azul 3/4"



Cinta con adhesivo sensible a la presión, resistente a la luz UV y a temperaturas moderadas. Mantiene su integridad durante el proceso de aplicación de pintura y se retira fácilmente, asegurando precisión en áreas protegidas y evitando filtraciones de pintura.



Distribuidora DASI

AEROSOL ACRÍLICO SÚPER





Distribuidora DASI

NORMALES



Negro Mate
Código:
ANMS00



Negro Brillante
Código:
ANBS00



Negro Satinado
Código:
ANSS00



Blanco Brillante
Código:
ABBS00



Transparente
Código:
ATRS00



Blanco Mate
Código:
ABMS00



Azul Claro
Código:
AAC500



Gris Máquina
Código:
AGRS00



Rojo Bermellón
Código:
ARBS00



Marrón
Código:
AMAS00



Chocolate
Código:
ACHS00



Amarillo Canario
Código:
ACHS00



Azul Regio
Código:
ARES00



Verde Oscuro
Código:
AVOS00



Primer Gris
Código:
APGS00

METÁLICOS



Oro
Código:
AORS00



Cromo
Código:
ACMS00



Aluminio
Código:
AALS00



Plata
Código:
APLS00

USO DOMÉSTICO

- ÓPTIMO PODER CUBRIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
- SECADO RÁPIDO

Esmalte acrílico de alto brillo y secado rápido, protege contra la oxidación brindando en cada aplicación un óptimo poder cubriente y rendimiento.

Ideal para proteger y pintar artículos decorativos, ventanería, electrodomésticos, vehículos, etc.



Distribuidora DASI

SELLADOR SILICÓN BYP 280ML BAÑOS Y COCINAS.

Sellador de silicón byp con base de componente que cura rápidamente, produciendo un hule de silicón durable, resistente y económico.

Su excelente calidad lo hace aislante de temperatura, y previene la formación de hongos. Rápido secado al tacto.

Recomendado su uso en:

Cocinas
Ventanas
Baños
Tarjas
Tinas Lavabos
Vidrio
Fierro
Metal

TRANSPARENTE STR28
BLANCO SBL28
NEGRO SNE28



Silicon Alta temperatura RTV Negro 70g SRTVN07

Silicón Alta Temperatura RTV 70 g NEGRO formador de juntas de vulcanizado a temperatura ambiente (RTV)

Sellador Adhesivo de Silicón 100%, color Negro.

Soporta temperaturas de -40°C a 250°C y mayores a 340°C (intermitentes)

Ideal para formar juntas para ensambles mecánicos industriales y automotriz como motores, calentadores, bombas de agua y aceite, caja de transmisión, etc.

USO PROFESIONAL





Distribuidora DASI

**Sellador silicon
baños y cocinas
transparente
80g.
BYP
STR08**

- Sellador de silicon byp con base de componente que cura rápidamente, produciendo un hule de silicon durable, resistente y económico.

Su excelente calidad lo hace aislante de temperatura, y previene la formación de hongos. Rápido secado al tacto.

Recomendado su uso en:

Cocinas

Ventanas

Baños

Tarjas

Tinas Lavabos

Vidrio

Fierro


Metal



CINTAS DE AISLAR DE PVC BYP CAI18N

Fabricada en material de PVC color negro, retardante de fuego. Con gran elongación y excelente adherencia. Ideal para donde se requiera aislar cableados en trabajos de electricidad.

Para uso no mayor de 600 V~ y no más de 80°C.



Espuma de poliuretano BYP 340g CLAVE: EPO



USOS RECOMENDADOS

Para rellenar agujeros, grietas, hendiduras.

Útil como aislante y sellador.

Se aplica en marcos, puertas y ventanas.

DENSIDAD

0.025 g/cm³

APLICACIÓN

Agite el envase durante un minuto antes de usar el producto.

Coloque el aplicador (tubo plástico) en la válvula utilizando la rosca de ambos.

Accione la válvula manteniendo el envase con la válvula hacia abajo y el aplicador hacia el punto deseado.

Rellene las cavidades no más del 50% de su tamaño, la misma espuma rellenará la oquedad. Cavidades mayores a 5 cm, llenarlas gradualmente por capas.

Temperatura de aplicación: 15 a 21 °C.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 10-15 min.

Secado duro: 8 hrs.

Curado Total: 24 hrs.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Se adhiere sobre madera, cerámica, metales, plásticos, etc.
- Se utiliza en interiores y exteriores, si se desea se puede recubrir con pintura.



MANEJO DEL PRODUCTO

La temperatura de almacenaje es entre 5 y 30°C durante 12 meses.



Cinta masking tape PREMIER 3/4

64103

Papel crepado que resiste temperaturas de hasta 80 C°. Recomendado para protección en trabajos de pintura, ideal para usar con solventes ligeros.

- Uso general.
- Fácil de aplicar y remover.
- Enmascara, pega y sujeta.



Sellador acrílico blanco byp



Sellador Acrílico BYP, base agua, consistencia pastosa, curado elástico y pintable. Presentación en cartucho de 280 ml. Uso en cancelería, herrería, muros, juntas y grietas de concreto hasta 6 mm, además de sello acústico en paneles de yeso.



- PEGAMENTO
COLOR AMARILLO

**PEGAMENTO
DE
CONTACTO
KING**

- 250 ML
CLAVE-PPECQ001
.500 ML
CLAVE-PPECM002
1 LT
CLAVE-PPECL003

- PEGA HULE, CUERO, PIEL, SUELA
NATURAL Y SINTETICA, PLASTICO,
FORMAICA, MADERA, FIBRACEL, CORCHO
Y ALUMINIO.

Pistola calafateadora tipo esqueleto. SW8101002

Descripción:

- Fabricada en lámina de acero.
- Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón.
- Color naranja.
- Material: aluminio.



Distribuidora DASI



Pistola calafateadora con cremallera. SW8101003

Descripción:

- Fabricada en lámina de acero.
- Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón.
- Color naranja.
- Material: aluminio.

**FELPA DE POLIESTER COLOR
VERDE**

- TUBO DE PP
- ESPESOR DE FELPA 32MM
Y 18MM

Clave 18mm - SW6209005

Clave 32mm - SW6209007



RODILLO 9"

- Mango de plástico
- Varilla galvanizada 5.4mm
- Uso general p/pinturas
- Evita desprendimiento de pelusa.
- Espesor de felpa 18 mm y 32 mm.

Clave 18mm - SW6202102

Clave 32mm - SW6202104




Distribuidora DASI

CALENTADOR DE INMERSIÓN PARA AGUA

- **TENSIÓN: 127 V.**
- **FRECUENCIA: 60 HZ.**
- **CABLE DE 75 CM.**
- **TUBO DE ALUMINIO.**

- **900W PARA 18 L #5 CLAVE SW46307**
- **1100W PARA 23 L #6 CLAVE SW46308**
- **1500W PARA 30 L #8 CLAVE SW49980**



CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO

PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE CONCRETO.

ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓNO.

IDEAL EN LA LIMPIEZA DE MAQUINARIA,
REMUEVE PINTURA VIEJA, ÓXIDO,
HOLLÍN.



CLAVE: SW32030501



FLOTA DE ESPONJA CLAVE: SW640102020

- MANGO DE MADERA
- ACABADO ASPERO
- PARA ACABADOS FINOS DE CEMENTO O PASTAS.
- MEDIDA: 9 1/2" X 4"

Llana canto recto con mango de
madera SW-64020107001

abricada en acero al carbono

Mango de madera

Pata de aluminio pulido espejo

5 Remaches

Acabado pulido



Extensión Eléctrica Uso Rudo Fumetax

Recubierta de PVC resistente a
la propagación de la flama
3 Contactos polarizados
Su diseño permite conectar
clavijas aterrizadas
Uso en interiores
Especificaciones del
cable: 2x16AWG
Tensión: 127v
Frecuencia: 60HZ
Corriente: 13A
Temperatura máxima: 60°C

SW-54012 LARGO 2 M
SW-54014 LARGO 4 M
SW-54016 LARGO 6 M


Distribuidora DASI



Extensión Eléctrica Uso Doméstico Fumetax

Especificaciones del
cable: 2x16AWG
Tensión: 127v
Frecuencia: 60HZ
Capacidad para tres clavijas
Corriente: 13A
Temperatura máxima: 60°C

SW-54002 LARGO 2 M
SW-54003 LARGO 3 M
SW-54005 LARGO 5 M


Distribuidora DASI



 COLOR-MAXX COLORES PARA CEMENTO	
AMARILLO CANARIO *	VERDE LIMÓN
AMARILLO NARANJA	VERDE SECO
MANDARINA	VERDE LAGO
ROJO ESCARLATA *	VERDE AGUA
ROJO VIVO	AZUL CIELO
ROJO OXIDO	AZUL CELESTE
VIOLETA	CAFÉ
CHOCOLATE	NEGRO

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES

* NO SE RECOMIENDAN PARA EXTERIORES

CLAVE

RCOCK001	AMARILLO CANARIO
RCOCK002	AMARILLO NARANJA
RCOCK003	MANDARINA
RCOCK004	ROJO ESCARLATA
RCOCK005	ROJO VIVO
RCOCK006	ROJO OXIDO
RCOCK007	VIOLETA
RCOCK008	CHOCOLATE
RCOCK009	VERDE LIMON
RCOCK010	VERDE SECO
RCOCK011	VERDE LAGO
RCOCK012	VERDE AGUA
RCOCK013	AZUL CIELO
RCOCK014	AZUL CELESTE
RCOCK015	CAFÉ
RCOCK016	NEGRO

COLOR PARA CEMENTO

Colores para cal y cemento, los colores pueden ser variados en sus tonos aumentando o disminuyendo la proporción.

Mezclar 1 kg de color por 5 kg de cemento blanco, para obtener el tono como del muestrario,

Los colores pueden ser variados en sus tonos aumentando o disminuyendo, la proporción recomendada anteriormente.





Distribuidora DASI

LIMPIADOR PVC LIM MEX

Elaborado con solventes de alta pureza, de liquido totalmente transparente, con un óptimo rendimiento para limpiar superficies de pvc, plásticas y todo tipo de tuberías de metal.

Ventajas:

- Alta calidad
- Multi-Usos
- Práctico
- Gran margen de utilidad
- Precios que facilitan la recuperación a corto plazo de su inversión.



250 ML
CLAVE-LIPVC25



125 ML
CLAVE-LIPVC55



60 ML
CLAVE-LIPVC60

LIMPIADOR PVC C/ESENCIA LIM MEX

Elaborado con solventes de alta pureza, de liquido totalmente transparente, con un óptimo rendimiento para limpiar superficies de pvc, plásticas y todo tipo de tuberías de metal.

Ventajas:

- Alta calidad
- Multi-Usos
- Práctico
- Gran margen de utilidad
- Precios que facilitan la recuperación a corto plazo de su inversión.



250 ML
CLAVE-
LIPVCS25



125 ML
CLAVE-
LIPVCS55



60 ML
CLAVE-
LIPVCS60

Película estirable (playo), calibre 80 de 18”

Es un material de plástico transparente y 100% virgen, hecho con resina de polietileno de baja densidad lineal, característica que le permite tener una alta resistencia mecánica y un bajo espesor.

Se desenrolla suave y fácilmente, envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.

CLAVE-POLI2020



Cinta Para Empacar 2" **Transparente y canela 150 m**

Clave transparente-CTP150

Clave canela-CTP151

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en polipropileno 0.05 mm espesor
- Adhesivo acrílico
- Ancho: 48 mm
- Color: Transparente y canela
- Tipo empaque: Paquete de 6 piezas






Distribuidora DASI

CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO

- 450 ML
- IDEAL PARA SOPLETES, LAMPARAS, ESTUFILLAS.
- EXCELENTE FLAMA Y DURABILIDAD.
- VÁLVULA ROSCADA

CLAVE-IBT03



Removedor de pintura Arben

Estado físico: material pastoso, de color amarillo y aspecto grumoso

Olor: olor amoniacal

Familia química: mezcla de solventes, espesantes, parafinas, etc.

Generalidades:

Se emplea principalmente como agente de limpieza para retirar recubrimientos que estén aplicados sobre superficies no porosas o metálicas del tipo de esmaltes, barnices, pintura automotiva, alquidálica y vinílica así como primers y lacas, no apto para pinturas horneadas.

Es un material corrosivo, estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso; incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos, nitratos, ácidos y bases fuertes.

Aplicaciones:

- Repintado automotriz
- Herrería: agente de limpieza para desprender recubrimientos.

1 LT CLAVE-RREAL32

19 LTS CLAVE-RREAC50

Linea Decoflex 21 colores mate(Económica) 4 lts, 19 lts.

- Pintura de uso exclusivo para interiores.
- Su acabado mate facilita la aplicación de una nueva capa de pintura para su debido retoque.
- Colores pastel que proyectan un ambiente tranquilo y agradable al interior del hogar.



DECOFLEX®

PINTURA VINIL ACRÍLICA


INTERIORES



001 MARFIL



002 CREMA



003 OCRE




004 PIÑÓN



005 DURAZNO



06 BLANCO OSTIÓN



003 ROSADO



ROSA MEXICANO



010 CORAL



011 FLAMINGO



DIAMANTE
PINTURAS


El Valor del Color



012 VIOLETA



013 AZULVERDE



014 SALMÓN



015 VERDE SUAVE



017 AZUL MAR



017 TURQUESA



018 AZUL CELESTE



019 ROJO ÓXIDO



020 AZUL GRIEGO



024 VERDE TIERNO



00 BLANCO

IMPORTANTE: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES
LAS VARIACIONES SE DEBEN A LAS DIFERENCIAS DE MATERIALES Y CONDICIONES
DE USO. REFERIRSE AL COLOREMO.


IMPORTANTE: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES
LAS VARIACIONES SE DEBEN A LAS DIFERENCIAS DE MATERIALES Y CONDICIONES
DE USO. REFERIRSE AL COLOREMO.

BARNIZ ENTINTADO HOGAR ½ lt, 1 lt.

Barniz alquidálico que provee a la madera protección y color en un solo paso dejando un acabado transparente, se recomienda para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, de uso en interiores.



20
Transparente



21
Caoba clásico




22
Caoba comercial



23
Maple



24
Nogal clásico



25
Magnolia



26
Chocolate



27
Nogal oscuro



28
Caoba rojizo



29
Roble rojizo



30
Cedro rojizo

Estos tonos de la carta de colores son semejantes a los reales, pero siempre hay que recordar que la apariencia final depende de factores como el tipo de madera, la preparación de la superficie y la cantidad de capas aplicadas. Por eso es fundamental realizar pruebas previas: el aplicador puede decidir si quiere un acabado más intenso o más ligero, ajustando la cantidad de producto y el tiempo de absorción.



RESANAVETA ¼ LT

Resanador base agua, ideal para reparar pequeñas imperfecciones en la madera, rellena golpes, huecos de clavos, ranuras, y perforaciones poco profundas, producto ligero, con una excelente manejabilidad durante la aplicación, listo para usarse.

CLAVES

300Q - PINO

301Q - NOGAL

302Q - CAOBA



Distribuidora DASI

ESMALTE D-50

Esmalte base solvente de resina alquidálica para uso en exteriores e interiores que protege superficies metálicas como acero al carbón, fierro colado y metales ferrosos en general, como opción para muros interiores y exteriores. De uso doméstico para proteger de la corrosión y oxidación de puertas, muebles, cancelería de metal ferroso y en habitaciones interiores como cocinas y baños (opcional)



Presentación:

.250 ml

.500 ml

1 litro

4 litros

19 litros



063 BLANCO OSTIÓN



053 CREMA CAPRICHIO

D50[®]

ESMALTE ALQUIDAL



084 AMARILLO
LIMÓN



054 AMARILLO
INTENSO



071 CAFÉ TABACO



082 VERDE TIERNO



065 MOSTAZA



086 CHOCOLATE



088 VERDE LIMÓN



075 CAFÉ CLARO



087 UVA



060 TURQUEZA
REAL



066 NARANJA FUEGO



070 AZUL MARINO



067 VERDE
ESMERALDA



089 AZUL CIELO



068 ROJO



080 AZUL ÁRTICO



079 GRIS MAQUINARIA



069 ROJOTEJA

□ BLANCO 050
□ NEGRO 051

Primer estructural Alquidálico Anticorrosivo Uso Industrial 1lt

PEB302L Blanco

Es un primario anticorrosivo hecho a base de resina alquidal el cual posee un buen poder inhibidor de corrosión.



Durabilidad y resistencia a la intemperie.

PEG301L Gris



PER300L Rojo Óxido

Crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento proporcionando adherencia.



Provee a los acabados retención de brillo a superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial y comercial en interiores y exteriores.



PEN303L NEGRO



Distribuidora DASI

Sellador Pro
27/10
1 LT SPML248
4 LT SPMG248

Sellador de nitrocelulosa de gran capacidad de sellado y fácil lijado. Excelente balance entre economía y funcionalidad. Sellador de uso en mueble de interiores, de tablero enchapado o madera sólida. Puede aplicarse con cuña, brocha de pelo fino y pistola. Sobre este sellador pueden aplicarse lacas de nitrocelulosa o barnices sintéticos.



Esmalte D500 Mate



El Esmalte Alquidálico Anticorrosivo D500 en acabado mate es un recubrimiento de alto desempeño formulado para brindar protección contra la corrosión y un acabado estético uniforme sin brillo. Su composición le otorga excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la intemperie, manteniendo la estabilidad del color y la durabilidad en ambientes domésticos e industriales.

Esmalte Diamaxpress secado rápido



Esmalte económico de secado rápido, formulado con resina alquidial modificada que garantiza un buen acabado, durabilidad, dureza y rendimiento. Gracias a su rápido secado, es ideal para superficies o procesos que requieren manipulación inmediata. Perfecto para recubrir y proteger superficies metálicas ferrosas, estructuras comerciales o domésticas, así como madera y concreto en interiores y exteriores.



Distribuidora DASI

Vinipesa 1 lt, 4 lts, 19 lts.

Vinipesa es una pintura vinil acrílica diseñada para obtener acabados tersos y de apariencia mate en colores actuales y modernos que satisfagan los gustos más exigentes. además de excelente calidad.

Para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, tablaroca y mampostería en interiores y exteriores.



301 Blanco Ostión	312 Arena	315 Piñón	316 Amarillo Ocre
320 Amarillo Napolitano	307 Amarillo Soleado	314 Amarillo Limón	311 Marfil
319 Durazno	305 Coral	324 Rosado	313 Tangerina
308 Naranja	323 Rojo Bandera	317 Rojo Teja	303 Violeta Intenso
309 Azul Rey	318 Azul Medio	302 Azul Horizonte	310 Verde Manzana
322 Verde Esmeralda	325 Verde Milicia	300 Blanco	321 Negro

NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

Colorbel 4 lts, 19 lts.

Es una pintura base agua vinil acrílica económica, de alto cubrimiento al secar, ideal para interiores, por su costo beneficio ideal al presupuesto familiar.

Para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, tabla roca y mampostería en interior.



NOTA: Estos colores son aproximados a los reales.

Color Cril – Body Filler 2202 1 lt, ½ lt



Los Rellenadores 2202 Rellenador Ligero y 2203 Rellenador Ultraligero permiten rellenar con facilidad áreas grandes y nivelar imperfecciones que no pueden ser corregidas durante el trabajo de hojalatería. Son fáciles de aplicar, rápido secado y suaves para lijar. Tienen una excelente adherencia sobre metales ferrosos debidamente acondicionados, fibra de vidrio, madera y algunos plásticos. Pueden ser recubiertos con cualquiera de los primarios automotivos IPESA de la línea Color Cril.



Membrana De Poliéster 100 Mts

Malla blanca de poliéster que funciona como refuerzo en la aplicación de impermeabilizantes en frío, sean acrílicos o asfálticos. Por sus fibras de poliéster ayuda a soportar ligeros esfuerzos de tensión propios de la construcción. Además, resiste los efectos de la intemperie.

CLAVE-9103


Distribuidora DASI

Adhesivo para concreto Adecohn

Adecohn DASI es una emulsión sintética a base de resinas acrílicas en dispersión que proporciona a mezclas de cemento excelentes propiedades de plasticidad, flexibilidad y adherencia. Sirve para la unión de concreto nuevo con concreto viejo.

Presentación;


1 lt CLAVE-ADECL001

4 lts CLAVE-ADECG04

19 lts CLAVE-ADECC019

200 lts. CALEV ADECT200


Distribuidora DASI





Distribuidora DASI



Resina pura

Resina Pura DASI es una emulsión sintética multiusos, a base de Acetato de Polivinilo de alta calidad, ideal para adherir, sellar o fortificar.

Proporciona excelentes características de adherencia y sellado en los materiales en los que se utilice.

Presentación;

1 lt CLAVE-RRESL44

4 lts CLAVE-RRESG45

19 lts CLAVE-RRESC46

200 lts CLAVE-RRESC200

Sellador vinílico 5 x 1

Sellador 5x1 DASI es un producto emulsificado a base de resinas vinil-acrílicas de alta calidad que sirve como sellador de superficies porosas nuevas o repintadas, de yeso, cemento, aplanados de mortero y concreto.

Presentación;

1 lt CLAVE-RSEVL40

4 lts CLAVE-RESVG41

19 lts CLAVE-RESVC42

200 lts CLAVE-RESVC200



Adhesivo para yeso

Pegayeso DASI es un producto liquido concentrado, ligeramente viscoso, emulsionado, de color rosa, elaborado con resina vinil-acr lica de alta calidad y aditivos especiales, que proporciona adherencia, resistencia y manejabilidad a las pastas de yeso.

Presentaci n;

1 lt CLAVE-RPYAL36

4 lts CLAVE-RPYAG37

19 lts CLAVE-RPYC0027

200 lts CLAVE-RPYAC200





EXPRESSO MIX, ACELERANTE PARA CONCRETO

Es un aditivo líquido acelerante para concreto a base de cloruros, sirve para dar al concreto altas resistencias a temprana edad, reduce el tiempo de descimbrado y con ello se alcanzan mayores avances en la obra.

También se recomienda para cuando se necesitan reparaciones rápidas o en la colocación de concreto en ambientes fríos.

Con el 3% de EXPRESSO (30ml/kg. Cmto.) se obtiene resistencia mecánica en 24 hrs. Semejantes a las coseguidas con concreto sin aditivo aplicado hace 3 días y en 3 días equivalentes a 7 días.

Presentación:

1 lt CLAVE RACEL46

4 LTS CLAVE RACEG47

19 LTS CLAVE RACEC48





DESMOLDANTE PARA CONCRETO

Emulsión base agua formulada con compuestos parafínicos, que evita la adherencia del concreto o mortero a cimbras facilitando el desmolde de madera, plástico o metal.

Se puede utilizar para cimbras de madera, metálicas e incluso en el uso de molduras de unicel, su alto poder ligante le evitará también el trabajo de limpieza con desengrasantes, logrando con ello mayores avances de obra y una liga básica para sus acabados.

PRESENTACIÓN:

1 LT CLAVE DESL01

4 LTS CLAVE DESG02

19 LTS CLAVE DESC03



SELLATEX, SELLADOR REPELENTE AL AGUA

Es una emulsión en base a resinas elastómeras polimerizadas que protegerán al concreto, cantera, ladrillo y albañilería sin cambiar su color natural.

Cuando se aplica SELLATEX en la superficie a protege, éste penetra de manera eficaz en el concreto, cantera, ladrillo, etc. formando una película interna plástica y elástica la cual vincula al substrato con la permeabilidad natural de la superficie sin alterar su color y propiedades originales.

PRESENTACIÓN:

1 LT CLAVE STRAL01

4 LTS CLAVE STRAG02

19 LTS CLAVE STRAC03



Impermeabilizante acrílico terracota 5 años ITUM



Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares, y con una vida mínima garantizada de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

Alto poder reflejante, base agua, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas , por lo que evita las filtraciones de humedad. Tiene una vida garantizada de 5 años.



4 lts CLAVE-029

19 lts CLAVE- 039

Estopa de algodón 1 kg, 25 kg, 50 kg.

Estopa blanca fina de algodón, seleccionada especialmente para el pulido y encerado de todo tipo de pinturas, lacas y barnices.

Elaborada con materiales 100% de algodón, cardada y peinada por equipo adecuado para obtener texturas de la más alta calidad.



CLAVE 1 KG-RESTK14

CLAVE 25 KG GRANEL-RESMP15

CLAVE 50 KG GRANEL-RESPC16



Algodón industrial

Características;

Ideal para trabajos finales de carpintería (mona), pulido, encerado y limpieza de residuos.

Presentación; ½ kg

CLAVE-RALIM02

Thinner Estándar 1 lt, 20 lts, 200 lts.

**L.T.L.M.S.: LIQUIDO TRANSPARENTE,
LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN.**



- **CARACTERÍSTICAS**

Líquido incoloro de aroma característico ligeramente dulce, insoluble en agua.

- **APLICACIONES**

Se emplea principalmente como adelgazador de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios, como limpieza y desengrasante de piezas mecánicas, limpieza de carburadores; etc...

CLAVE-RTHEL22






Distribuidora DASI

Thinner acrílico 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El thinner acrílico es un líquido incoloro, de olor característico el cual es conocido también como diluyente o adelgazador de pintura automotriz, este es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias como las pinturas, los esmaltes acrílicos, las lacas automotivas y los barnices, proporcionándoles una alta calidad al ser aplicadas.

Envases a cambio.

CLAVE-RTHAC68





Thinner americano 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El thinner americano es diluyente o adelgazador de pinturas, este es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias como la pintura, los esmaltes acrílicos, las lacas de nitrocelulosa, los primarios y los barnices, permitiendo que la mayoría de las pinturas queden con un acabado satinado.

CLAVE-RTHAM66





Metanol (alcohol industrial), 1 LT, 10 lts, 20 lts, 200 lts.

El metanol se usa principalmente como un disolvente industrial para facilitar la producción de tintas, resinas, adhesivos y colorantes. Asimismo, se usa como disolvente para la fabricación de ingredientes y productos farmacéuticos importantes, como medicamentos para el colesterol, estreptomycin, vitaminas y hormonas.

CLAVE-RALIL23



Gasolina blanca 1 LT, 10 lts, 20 lts, 200 lts.

La Gasolina Blanca es un líquido incoloro de olor característico, típico de hidrocarburos. Es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos, pero es insoluble en agua. Tiene propiedades de solvente alifático con valor Kauri Butanol y punto de flama bajos.

CLAVE-RGABL24

Petróleo morado 10 lts, 20 lts, 200 lts.

CLAVE-RPETL25

Ideal para lámparas de petróleo, limpiar
óxido, lustrar pisos y aflojar piezas oxidadas





Aguarras 10 lts, 20 lts, 200 lts.

Se usa como solvente en diluyente de pinturas y barnices, en la industria textil, como solvente para secantes, desengrasantes de metales, en la preparación de pulidores o betún para muebles, zapatos y pisos, solvente de limpieza en seco, etc.

CLAVE-RAGUL26

ACRITON RESANADOR 1 LT, 4 LTS.

Resana grietas y fisuras de hasta 5 mm de profundidad. Usos: Para resanar fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto y mortero con anchura y profundidad máxima de 5mm. Para resanar previo a la aplicación del sistema impermeable acrílico.



*** El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.**



IMPERMEABILIZANTE A3 AÑOS BLANCO Y ROJO 4 lts, 19 lts.



Acrition 3 años A3 secado rápido es un impermeabilizante elastomérico que debido a su tecnología de rápido secado, permite hacer la impermeabilización completa en un solo día. Es elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales que le proporcionan secado rápido, excelentes características de impermeabilidad, resistencia a rayos UV, adherencia en superficie húmeda, etc. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad



Distribuidora DASI

* El producto será enviado en las proximas 24 horas hábiles al momento de realizar la compra.

IMPERMEABILIZANTE A5 AÑOS ROJO Y BLANCO, 4 LTS, 19LTS.



Acriton 5 años A5 secado rápido 4 litros impermeabilizante elastomérico que debido a su tecnología, permite hacer la impermeabilización en un solo día. Es elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales que le proporcionan secado rápido, impermeabilidad, resistencia a rayos UV, adherencia en superficie húmeda, etc. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.



* El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.



PLASTIC CEMENT 1 LT, 4 LTS.

-Sellador y calafateador para fisuras y puntos críticos en sistemas impermeables asfálticos.

Usos:

- Como calafateador para empalmes en techumbres de lámina de asbesto-cemento, plásticas y metálicas.
- Como sellador de juntas, fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto y para tratamiento de puntos críticos.

* El producto sera enviado en las proximas 24 horas habiles al momento de realizar la compra.



Distribuidora DASI



FESTEBRAL 2 KG, 5 KG.

Impermeabilizante integral para concreto y morteros expuestos al contacto eventual o permanente con el agua o humedad.

Usos:

- Para su uso en cisternas, albercas y depósitos de agua.
- Puede usarse en cimentaciones y muros de contención.



FESTERBOND 1 LT, 4 LTS.

Adhesivo 100% acrílico de usos múltiples.

Adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

Usos:

- Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, entre otros.
- Sellador de superficies porosas.



Distribuidora DASI

PEDIDOS FUERA DE RUTA POR UN MINIMO DE \$2,000.00

SOLO SE FACTURAN PEDIDOS CON VALOR DE \$ 1,000.00 ò MAS.

PRECIOS S/IVA REMISION, EN CASO DE REQUERIR FACTURA SE CARGARA EL 16% DE IVA.



www.distribuidoradasi.com



5585498473



distribuidoradasi@gmail.com



Distribuidora Dasi

TELÉFONOS: 5553580949 – 5553585818 - 5522373342